

УТВЕРЖДАЮ

Глава Волчихинского района

А.И. Авцинов



«14» февраля 2025 года

П Л А Н

**действий Администрации района, предприятий и организаций ЖКХ
при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций**

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня ущерба для населения, объектов экономики и социальной сферы, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных групп по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение

№ пп	Наименование организации водопроводно- канализационного хозяйства	Адрес организации, тел. руководителя, диспетчерской службы	Наименование абонента	примечание
1	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 тел. 22-1-98	Жилые дома, котельные и ИТ с. Волчиха, п. Правда, с. Солоновка, объекты социальной сферы, административные здания, прочие хозяйствующие субъекты	
2	МУП «Аква»	с. Вострово, ул. Титова 26 тел. 25-1-43	Жилые дома, котельные и ИТ с. Вострово объекты социальной сферы, административные здания, прочие хозяйствующие субъекты	
3	МУП «Фор-Пост»	с. Бор-Форпост, ул. Сидорова 10 тел. 25-3-37	Жилые дома, котельные и ИТ с. Бор-Форпост, объекты социальной сферы, административные здания, прочие хозяйствующие субъекты	
4	МУП «Березовское»	п. Березовский, ул. Кошевого 8 тел. 26-5-43	Жилые дома, котельные и ИТ п. Березовский, объекты социальной сферы, административные здания, прочие хозяйствующие субъекты	
5	МУП «Пятков Лог»	с. Пятков Лог, ул. Ленина 80 тел. 27-3-47	Жилые дома, котельные и ИТ с. Пятков Лог, объекты социальной сферы,	

			административные здания, прочие хозяйствующие субъекты	
6	МУП «Кристалл»	с. Усть-Волчиха, ул. Советская 1 тел. 25-4-60	Жилые дома, котельные и ИТ с. Усть-Волчиха, объекты социальной сферы, административные здания, прочие хозяйствующие субъекты	
7	МУП «Коминтерн»	с. Коминтерн, ул. Гагарина 11 тел. 26-1-36	Жилые дома, котельные и ИТ п. Коминтерн, объекты социальной сферы, административные здания, прочие хозяйствующие субъекты	
8	МУП «Кормиха»	с. Новокормиха, ул. Центральная 4 тел. 26-4-43	Жилые дома, котельные и ИТ с. Новокормиха, объекты социальной сферы, административные здания, прочие хозяйствующие субъекты	

б) теплоснабжение

№ пп	Наименование теплоснабжающей организации	Адрес организации, тел. руководителя, диспетчерской службы	Наименование абонента	примечание
1	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 тел. 22-1-98	Жилые дома, объекты социальной сферы, административные здания, прочие хозяйствующие субъекты	
2	МКОУ «Востровская средняя школа»	с. Вострово, ул. Молодежная 2-г тел. 25-1-11	МКОУ «Востровская средняя школа»	
3	МКОУ «Бор- Форпостовская средняя школа»	с. Бор-Форпост, ул. Сидорова 15 тел. 25-3-37	МКОУ «Бор-Форпостовская средняя школа»	
4	МКОУ «Березовская средняя школа»	п. Березовский, ул. Кошевого 21 тел. 26-5-31	МКОУ «Березовская средняя школа», МКОУ ДОД «Березовский детский сад»	
5	МКОУ «Пятковологовская средняя школа»	с. Пятков лог, ул. Ленина 80 тел. 27-3-47	МКОУ «Пятковологовская средняя школа»	
6	МКОУ «Усть- Волчихинская средняя школа»	с. Усть-Волчиха, ул. Почтовая 11 тел. 25-4-17	МКОУ «Усть-Волчихинская средняя школа»	
7	МКОУ «Коминтерновская средняя школа»	с. Коминтерн, ул. Садовая 2а тел. 26-1-35	МКОУ «Коминтерновская средняя школа»	
8	МКОУ «Солоновская средняя школа»	с. Солоновка, ул. Мамонтова 4 тел. 29-3-31	МКОУ «Солоновская средняя школа»	
9	Администрация	с. Новокормиха,	Объект социальной сферы	

	с. Новокормиха	ул. Центральная 4 тел. 26-4-43		
10	МКОУ «Новокормихинская средняя школа»	с. Новокормиха, ул. Центральная 18 тел. 26-4-16	МКОУ «Новокормихинская средняя школа»	
11	Администрация с. Коминтерн	с. Коминтерн, ул. Молодежная 12 тел. 26-1-36	Объект социальной сферы	
12	Администрация с. Усть- Волчиха	с. Усть-Волчиха, ул. Советская 1 тел. 25-4-60	Объект социальной сферы	
13	Администрация с. Солоновка	с. Солоновка, ул. Мамонтова 11 тел. 29-3-43	Объекты социальной сферы, административные здания	
14	МКОУ «Селиверстовская средняя школа»	с. Селиверстово, ул. Центральная 47- б тел. 25-0-82	МКОУ «Селиверстовская средняя школа»	
16	МКОУ «Малышево- Логовская средняя школа»	с. Малышев-Лог ул. Октябрьская 38 тел. 24-3-16	МКОУ «Малышево-Логовская средняя школа», МКОУ ДОД «Малышево-Логовской детский сад»	

в) электроснабжение

№ пп	Наименование электроснабжающей организации	Адрес организации, тел. руководителя, диспетчерской службы	Наименование абонента	Адрес абонента, тел. руководителя, диспетчерской службы
1	Волчихинский МЭС АО «Алтайкрайэнерго»	с. Волчиха, пер. Калинина 23, тел. 8(38565)-22163, 21463	Администрация района	ЕДДС Администрации района с. Волчиха, ул. Свердлова 4, тел. 8(38565)-21586, 112
2	Волчихинский РЭС МРСК Сибири ПАО «Алтайэнерго»	с. Волчиха, ул. Степная 1, тел. 8(38565)-22363, 22504	Администрация района, администрации сельсоветов, кроме с. Малышев Лог (согласно схемы оповещения)	ЕДДС Администрации района с. Волчиха, ул. Свердлова 4, тел. 8(38565)-21586, 112
3	Поспелихинский РЭС МРСК Сибири ПАО «Алтайэнерго»	с. Поспелиха, ул. Энергетиков 1а, тел. 8(38556)-22984	Администрация с.Селиверстово, Администрация с. Малышев Лог	с. Селиверстово, ул. Центральная 47 тел. 25-7-43 с. Малышев Лог, ул. Вариводы 1а тел. 24-4-43

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

№ пп	Наименование технологического нарушения	Время на устранение. Час. мин.
1	2	3
1	возникновение недостатка мощности насосов вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного оборудования, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;	8 часов
3	нарушение гидравлического режима сети по причине аварийного прекращения электропитания насосов;	12 часов
4	повреждения сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.	12 часов

б) на объектах теплоснабжения

№№ пп	Наименование технологического нарушения	Время на устранение час. мин.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С°			
			0	-10	-20	ниже -20
1	2	3	4	5	6	7
1	возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (водогрейных котлов и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;	12 часов	16С°	14С°	12С°	10С°

2	нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;	8 часов	18С°	16С°	15С°	14С°
3	нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;	8 часов	18С°	16С°	15С°	14С°
4	повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.	10 часов	16С°	14С°	12С°	10С°

В целях предотвращения полного разрушения систем (части систем) отопления при отрицательных температурах наружного воздуха, с учетом особенности конструкций зданий и систем теплоснабжения определить, что в случае прекращения циркуляции теплоносителя (воды) в системе отопления и снижением температуры теплоносителя (воды) до + 5 °С отдельных зданий и участков сети теплоснабжения при условии невозможности срочного восстановления циркуляции и повышения температуры теплоносителя (воды), Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волчихинского района принимается решение об опорожнении систем (частей систем) отопления.

в) на объектах электроснабжения

№№ пп	Наименование технологического нарушения	Время на устранение. Час. мин.
1	2	3
1	нарушение энергоснабжения, связанные с паводками, подтоплениями линий электрических сетей	12 часов
2	производственные аварии в результате массовых лесных (степных) пожаров на территории района	8 часов
3	аварии на объектах энергетики, связанные с сильными морозами, снежными заносами, обледенением, ураганами	12 часов

3. Расчет дополнительных сил, и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

№ пп	Наименование организации, ответственной за ликвидацию аварийной ситуации	Наименование привлекаемых организаций	Адрес, тел. ЕДДС	Время готовности сил и средств, час.мин.	Состав сил и средств		Возможност и сил и средств за 8 часов работы
					Персонал , чел	Техника, ед.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МУП «ВКС»	АСФ Волчихинский филиал Юго- Западного ДСУ"	с. Волчиха, ул. Ветеранов 73 8-38565-22607 8-38565-21586	«Ч»+6	16	5 ед. в т.ч.: ЗИЛ 130 -1; автобус -1; К-700 - 1; автокран КС-3572-1; компрес. -1;	
2	МКОУ «Востровская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	6	Зед. в т.ч.: ГАЗ-53-1; МТЗ-82 – 1; ЮМЗ-6 – 1.	
3	МКОУ «Бор-Форпосто- вская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
4	МКОУ «Березовская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
5	МКОУ «Пятковологовская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
6	МКОУ «Усть- Волчихинская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
7	МКОУ «Коминтерновская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
8	МКОУ «Солоновская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	

11	Администрация с.Новокормиха	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
12	МКОУ «Новокормихинская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
13	Администрация с.Коминтерн	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
14	Администрация с.Усть- Волчиха	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
15	Администрация с.Солоновка	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
16	МКОУ «Селиверстовская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
17	Администрация с.Селиверстово	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	
18	МКОУ «Малышевологовская средняя школа»	МУП «ВКС»	с. Волчиха, п. Мирный 2 8(38565)-21586, 112	«Ч»+6	-//-	-//-	

**4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций
по состоянию на 22.02.2025**

№№ пп	Наименование материальных средств	Единица измерения	Количество	Организация и место хранения материальных средств
1	2	3	4	5
1	Вентиль латунный Д-18 – Д-50	шт.	23	Резервный склад Администрации района с. Волчиха, п. Мирный 2
2	Задвижка чугунная Д-50 – Д-100	шт.	18	
3	Труба стальная	т	1,747	
4	Труба водопроводная	м	77.2	
5	Сгон/гайка	шт.	10	
6	Насос	шт.	1	

5.Перечень органов управления, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№ пп	Наименование органа управления, государственного учреждения, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций	Адрес органа управления, тел. ЕДДС	Наименование вышестоящего органа управления, телефон руководителя
1	2	3	4
1	Южно-Сибирское управление федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) г. Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Тракторная 11, тел. 8-(38557)-	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирское управление «Ростехнадзор» г. Барнаул, пр. Калинина 65, тел.8(3852)-298471, 298472
2	Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края по Волчихинскому, Михайловскому и Угловскому районам с. Волчиха	с. Волчиха, ул. Матросова 10, тел.8(38565)-22572	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края г. Барнаул, ул. Чкалова 230, тел.8(3852)-296768, 296780
3	ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах	с. Михайловское, ул. Калинина 5, тел.8(38570)- 22405	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю г. Барнаул, ул. М.Горького 28/34, тел.8(3852)-249949

6.Порядок действий органов исполнительной власти, организации и служб при возникновении аварийных ситуаций на объектах ЖКХ

№ пп	Мероприятия	Исполнитель	Адресат предоставления информации	примечание
6.1 Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемое АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки				
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	Дежурный АДС предприятия ЖКХ	Руководитель и соответствующие службы предприятия ЖКХ	Информирование ЕДДС
2	Ликвидация аварийной ситуации на объекте	АДС, обслуживающий персонал	Руководитель предприятия ЖКХ	
3	Доклад о ликвидации аварийной ситуации на объекте	АДС, обслуживающий персонал	Руководитель предприятия ЖКХ, руководитель органа местного самоуправления поселения	Информирование ЕДДС
6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени				
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	Дежурный АДС предприятия ЖКХ по распоряжению руководителя предприятия	Руководитель Администрации района и администрации сельсовета	Информирование ЕДДС
2	Прибытие к месту работы оперативного штаба	Руководство предприятия ЖКХ	Руководство и члены оперативного штаба	Дежурный АДС предприятия ЖКХ ведет учет прибытия оповещенных
3	Доработка, с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения	Руководители и члены оперативного штаба	Руководитель предприятия ЖКХ, руководство привлеченных организаций	

	дополнительных сил и средств			
4	Организация оперативного поста штаба	Руководитель оперативного штаба, дежурная смена АДС предприятия ЖКХ	Руководитель Администрации района и администрации сельсовета, ЕДДС района	Информирование ЦУКС
5	Развертывание сил и средств для ликвидации аварийной ситуации	Руководитель оперативного штаба, руководители организаций определенных планом привлечения дополнительных сил и средств	Руководитель Администрации района и администрации сельсовета, ЕДДС района	Информирование ЦУКС
6	Оповещения населения	Руководитель оперативного штаба	Средства массовой информации, средства оповещения МАСЦО	
7	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации	Дежурная смена АДС (по докладам старших исполнителей аварийно-восстановительных работ предприятия и привлеченных организаций)	Руководитель оперативного штаба	Информирование ЦУКС
8	Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим	Руководитель оперативного штаба	Руководство предприятия ЖКХ	
9	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	Руководитель оперативного штаба	Руководитель Администрации района и администрации сельсовета, ЕДДС района	Информирование ЦУКС
6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации				
1	Оповещение и передача информации о возможности	ЕДДС района	Дежурный АДС предприятия ЖКХ, ЕДДС района,	


	чрезвычайно ситуации на территории поселения, района		информирование ЦУКС, средств массовой информации	
2	Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения аварийной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории поселения, района	Дежурный АДС предприятия	Руководитель предприятия, организации ЖКХ и соответствующие службы предприятия, руководители, (ОДС) организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены ОШ	
3	Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств	Дежурные смены предприятия ЖКХ и привлеченных организаций	Руководитель предприятия, организации ЖКХ, руководители организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств	
4	Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организации, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и ликвидации предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ	Дежурный АДС предприятия ЖКХ	Руководитель Администрации района и администрации сельсовета, ЕДДС района	Информирование ЦУКС

**Типовая форма доклада
о возникновении аварийной ситуации на объекте
жилищно-коммунального хозяйства Волчихинского района Алтайского края**

№ пп	Наименование показателя	Содержание показателя
1.	Дата, время(час.мин) возникновения аварийной ситуации	
2.	Место возникновения (наименование объекта) аварийной ситуации	
3.	Причина возникновения аварийной ситуации	
4.	Зона ответственности	
5.	Количество пострадавших, в т.ч. погибших, чел/чел	
6.	Характеристика и масштаб аварийной ситуации, предполагаемый ущерб	
7.	Влияние аварийной ситуации на работу других предприятий и отраслей	
8.	Возможность справиться с аварийной ситуацией собственными силами, да/нет	
9.	Сведения о привлеченных силах к ликвидации аварийной ситуации, чел/ед. техники	
10.	Краткая характеристика проводимых мероприятий по ликвидации аварийной ситуации	
11.	Должность, Ф.И.О., телефон руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации	
12.	Планируемое время завершения работ по ликвидации аварийной ситуации, дата, час, мин.	
13	Должность, фамилия, телефон лица, доложившего об аварийной ситуации	

ОД ЕДДС _____ (Ф.И.О.)


оповещения руководящего состава и руководителей АВР в случае ЧС (аварии) на системах электроснабжения



№ п/п	Населённый пункт	Глава Администрации	телефон	
			домашний	сотовый
1.	с. Волчиха	Верещагина Юлия Анатольевна	22-8-37	8-9612337187

№ п/п	Населённый пункт	Глава Администрации	телефон	
			домашний	сотовый
1.	с. Малышев Лог	Хуголь Светлана Владимировна		8-9628150500
2.	с. Селиверстово	Камнева Оксана Владимировна		8-9612347578

№ п/п	Населённый пункт	Глава Администрации	телефон	
			домашний	Сотовый
1.	с. Волчиха	Верещагина Юлия Анатольевна	22-8-73	8-9612337187
2.	с. Усть-Волчиха	Рудель Виктор Иванович	25-4-69	8-9612404838
3.	п. Плодосовхоз	Верещагина Юлия Анатольевна	22-8-73	8-9612337187
4.	с. Бор-Форпост	Новиков Евгений Юрьевич	25-3-37	8-6237554495
5.	с. Усть-Кормиха	Рудель Виктор Иванович	25-4-69	8-9612404838
6.	п. Березовский	Курдюмов Василий Юрьевич	26-5-98	8-9039574035
7.	с. Новокормиха	Елецкий Владимир Алексеевич	26-4-40	8-9609600511
8.	п. Коминтерн	Каржаубаева Юлия Викторовна	26-1-36	8-9619829010
9.	с. Пятков Лог	Рыбель Андрей Викторович	27-3-96	8-9021412362
10.	п. Правда	Верещагина Юлия Анатольевна	22-8-73	8-9612337187
11.	с. Вострово	Дереганов Валерий Владимирович	25-2-62	8-9619800169
12.	с. Приборовое	Дереганов Валерий Владимирович	25-2-62	8-9619800169
13.	с. Солоновка	Рзянин Андрей Викторович	29-3-43	8-9231605007
14.	с. Селиверстово	Камнева Оксана Владимировна	25-7-43	8-9612347578



№ п/п	Адрес дома	Ф.И.О. старшего по дому	телефон	
			домашний	сотовый
1.	ул.1Мая 80	Пивненко Вера Васильевна	20-5-27	8-9612316932
2.	ул.30 лет Октября 136	Ряполова Галина Васильевна	21-9-16	8-9237125433
3.	ул.30 лет Октября 138	Рахимова Любовь Леонидовна	21-0-81	8-9619830200
4.	ул.30 лет Октября 140	Бем Светлана Валерьевна	21-3-33	8-9609631224
5.	ул.30 лет Октября 142	Фарманова Людмила Петровна	23-2-39	8-9095038121
6.	ул.30 лет Октября 144	Пономарева Елена Александровна	-	8-9095047303
7.	ул.Ворошилова 4	Утин Евгений Александрович	-	8-9069618947
8.	ул.Кирова 103	Киндсфатер Мария Генриховна	21624	-
9.	ул.Кирова 32а	Трофимова Екатерина Александровна	-	8-9235666105
10.	ул.Кирова 44	Некlesa Василий Васильевич	21771	8-9612302237
11.	ул.Кирова 46	Горохова Валентина Александровна	-	8-9612393376
12.	ул.Кирова 48	Саддаров Сергей Константинович	-	8-9619916417
13.	ул.Кирова 50	Гранкин Николай Сергеевич	-	8-9609650444
14.	ул.Кирова 62	Чудновский Геннадий Николаевич		8-9293459887
15.	ул.Кирова 64	Кулешова Руслана Ойратовна	-	8-9619820388

№ п/п	Адрес дома	Ф.И.О. старшего по дому	телефон	
			домашний	сотовый
16.	ул.Кирова 89а	Короткова Галина Владимировна	21757	8-9627923385
17.	ул.Крупской 1	Решетников Матвей Владимирович		8-9609631341
18.	ул.Крупской 1а	Куликова Светлана Вячеславовна	-	8-9619976313
19.	ул.Ленина 81	Конушкина И.Г.	-	8-9628130830
20.	ул.Ленина 83	Маркин Алексей Викторович	-	9059286259
21.	ул.Ленина 162	Юрова Наталья Владимировна	-	8-9609608065
22.	ул.Ленина 206	Левищева Татьяна Павловна	-	8-9612329226
23.	ул.Ленина 208			
24.	ул.Ленина 210	Каратаев Денис Юрьевич	-	8-9635198566
25.	ул.Матросова 8	Берестенева Лариса Федоровна	21455	-
26.	ул.Матросова 9	Ещенко Зинаида Васильевна	21502	8-9635242602
27.	ул.Матросова 17	Бакута Анна Гавриловна	22359	8-9231615539
28.	ул.Матросова 19	Барабошкина Наталья Николаевна	20193	8-90399645398
29.	ул.Титова 38	Новожилова Валентина Андреевна	20422	8-9619788124
30.	ул.п.Мирный 32	Губа Наталья Александровна	20331	8-9831721960

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
на 20-и листах

