

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах")
Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658960, Россия, Алтайский край, Михайловский р-н, с. Михайловское, ул. Калинина, д. 5

Тел./факс: 8(385-70) 2-15-19, E-mail: mixaylovka@altcge.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

Н.П.Кисанова

подпись, инициалы, фамилия

31 мая 2022 г.

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1833 от 31 мая 2022 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5386.П(В).22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРЕЗОВСКОЕ". Юридический адрес: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кошевого, д. 8, кор. а. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кошевого, д. 8, кор. а.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

водопровод МУП "Березовское". Фактический адрес: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, кор. а.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

ВРК.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая. Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стеклянная стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

ул. Кошевого, 10.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 17 мая 2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 17 мая 2022 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

У.М.Байкадамова, техник.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (.

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31942 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1833) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 3
Ф 02-63	Издание: 1
	Дата введения: Утвержден приказом от 18.10.2021 № 94

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

О.В. Быковская
подпись

О.В.Быковская
ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5386.П(В).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с.

Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.22 в 15 час 30 мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.22; окончание испытаний: 23.05.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число при 37 °С	КОЕ/см3	1	50 КОЕ/см3, не более	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	3,3	Отсутствие в 100 см3	МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.3
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие в 100 см3	МУК 4.2.1884, приложение 3,4
4	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие в 100 см3	ГОСТ 34786-2021

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.1018-01, п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.3 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1884, приложение 3,4 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5386.П(В).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с.

Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.22 в 15 час 30 мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.22; окончание испытаний: 17.05.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20 градусах	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164 -2016 п.5	-
2	Привкус	Балл	1	-	2	ГОСТ Р 57164 -2016 п.5	-
3	Мутность при длине волны 530 нм	мг/дм3	менее 0,58	-	1,5	ГОСТ Р 57164 -2016 п.6	Спектрофотометр ПЗ-5400 ВИ до 07.10.22
4	Цветность	градус	менее 1	-	20	ГОСТ 31868-2012 п.5	Спектрофотометр ПЗ-5400 ВИ до 07.10.22

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1833) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"	Страница: 3
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 3
Ф 02-63	Издание: 1
	Дата введения: Утвержден приказом от 18.10.2021 № 94

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164 -2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ Р 57164 - 2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода. Методы определения цветности

Конец документа

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1834 от 31 мая 2022 г.

Код объекта испытаний (пробы / образцы): 8387 / 481 32

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРЕЗОВСКОЕ", Координатный адрес: 658341, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кашаева, д. 8, кор. 2. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658341, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кашаева, д. 8, кор. 2

Место отбора объекта испытаний (пробы / образцы):

Муниципальное МУП "Березовское", фактический адрес: 658341, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, кор. 2

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образцы), план отбора:

ВРК

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробы / образцы):

Вода питьевая. Масса (объем) пробы для испытаний: 1,5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0,1 литра. Упаковка: стерильная бутылка

Цель испытаний:

Производственный контроль

Дополнительная информация (при наличии):

ул. Лукина, 12

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образцы):

Дата и время отбора: 17 мая 2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время получения пробной пробы, регистрации и маркировки проб: 17 мая 2022 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность:

У.М. Байрадинов, техник

Условия транспортирования и хранения объекта испытаний (пробы / образцы):

Составитель: ИД

ИД объекта испытаний (пробы / образцы):

Сангит 1.2.3-2021 Типовые нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безопасности для человека (здоровья) среды обитания

ИД на метод отбора:

ГОСТ 31842 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31841-2012 "Вода. Отбор проб", ГОСТ Р 57164-2014 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных системах

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1833) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах")

Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658960, Россия, Алтайский край, Михайловский р-н, с. Михайловское, ул. Калинина, д. 5

Тел./факс: 8(385-70) 2-15-19, E-mail: mixaylovka@altoge.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

Н.П.Кисанова

подпись, инициалы, фамилия

31 мая 2022 г.

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1834 от 31 мая 2022 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5387.П(В).22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРЕЗОВСКОЕ". Юридический адрес: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кошевого, д. 8, кор. а. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кошевого, д. 8, кор. а.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

водопровод МУП "Березовское". Фактический адрес: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, кор. а.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

ВРК.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая. Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стеклянная стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

ул.Пушкина, 12.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 17 мая 2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 17 мая 2022 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

У.М.Байкадамова, техник.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (.

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31942 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1834) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 3
Ф 02-63	Издание: 1
	Дата введения: Утвержден приказом от 18.10.2021 № 94

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

О. В. Быковская
подпись

О.В.Быковская
ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5387.П(В).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.22 в 15час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.22; окончание испытаний: 23.05.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число при 37 °С	КОЕ/см ³	2	50 КОЕ/см ³ , не более	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	0,33	Отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.3
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1884, приложение 3,4
4	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	7,5	Отсутствие в 100 см ³	ГОСТ 34786-2021

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.1018-01, п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.3 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1884, приложение 3,4 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5387.П(В).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.22 в 15час 30мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.22; окончание испытаний: 17.05.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20 градусах	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164 -2016 п.5	-
2	Привкус	Балл	1	-	2	ГОСТ Р 57164 -2016 п.5	-
3	Мутность при длине волны 530 нм	мг/дм ³	менее 0,58	-	1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016 п.6	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ до 07.10.22
4	Цветность	градус	менее 1	-	20	ГОСТ 31868-2012 п.5	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ до 07.10.22

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.

Настоящий протокол (1834) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"	Страница: 3
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 3
Ф 02-63	Издание: 1
	Дата введения: Утвержден приказом от 18.10.2021 № 94

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164 -2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ Р 57164 - 2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода. Методы определения цветности

Конец документа

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1834 от 31 мая 2022 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5389.П(5).22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные):

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРЕЗОВСКОЕ". Юридический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Колесного, д. 8, кор. 2. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658041, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Колесного, д. 8, кор. 2

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца):

подорожник МУП "Березовское", Фактический адрес: 658041, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора:

Березовский

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (проба / образец):

Вода питьевая. Масса (объем) пробы для испытаний: 2 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стеклянная открытая бутылка.

Цель испытаний:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

пос. Березовский

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора: 31 мая 2022 г. 10 час 30 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и маркировки пробы: 17 мая 2022 г. 16 час 00 мин.

Ф.И.О., должность:

У.М.Байкалова, техник

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образец):

Соответствует

НД на методы испытаний (пробы / образец):

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

НД на метод отбора:

ГОСТ 31868-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологических анализов", ГОСТ 21469-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 55337-2014 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб на содержание микроорганизмов и в трубопроводных распределительных системах

Знаком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1834) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах")

Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658960, Россия, Алтайский край, Михайловский р-н, с. Михайловское, ул. Калинина, д. 5

Тел./факс: 8(385-70) 2-15-19, E-mail: mixaylovka@altcge.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

Н.П.Кисанова

подпись, инициалы, фамилия

31 мая 2022 г.

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1836 от 31 мая 2022 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5389.П(В).22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРЕЗОВСКОЕ". Юридический адрес: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кошевого, д. 8, кор. а. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кошевого, д. 8, кор. а.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

водопровод МУП "Березовское". Фактический адрес: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Башня.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая. Масса (объем) пробы для испытаний: 2 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стеклянная стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

пос. Березовский.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 17 мая 2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 17 мая 2022 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

У.М.Байкадамова, техник.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (.

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31942 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.

Настоящий протокол (1836) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 3
Ф 02-63	Издание: 1
	Дата введения: Утвержден приказом от 18.10.2021 № 94

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

О.В. Быковская
подпись

О.В. Быковская
ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5389.П(В).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.22 в 15 час 30 мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.22; окончание испытаний: 23.05.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число при 37 °С	КОЕ/см ³	31	50 КОЕ/см ³ , не более	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.3
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1884, приложение 3,4
4	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие в 100 см ³	ГОСТ 34786-2021

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.1018-01, п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.3 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1884, приложение 3,4 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5389.П(В).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.22 в 15 час 30 мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.22; окончание испытаний: 25.05.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запах при 20 градусах	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164 -2016 п.5	-
2	Привкус	Балл	1	-	2	ГОСТ Р 57164 -2016 п.5	-

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1836) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"	Страница: 3
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 3
Ф 02-63	Издание: 1
	Дата введения: Утвержден приказом от 18.10.2021 № 94

3	Мутность при длине волны 530 нм	мг/дм3	менее 0,58	-	1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016 п.6	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ до 07.10.22
4	Цветность	градус	менее 1	-	20	ГОСТ 31868-2012 п.5	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ до 07.10.22
5	Водородный показатель (рН)	ед.рН	7,2	0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Иономер лабораторный И-160 МИ до 10.10.22
6	Окисляемость перманганатная	мг-О2/дм3	1,2	0,2	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-
7	Жесткость общая	градус Ж	10,61	1,59	7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4	-
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	1217,0	17,0	1000	ГОСТ 18164-72	Весы лабораторные РА-214 до 07.10.22

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164 - 2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ Р 57164 - 2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода. Методы определения цветности
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод титриметрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
ГОСТ 31954-2012 п.4 Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (1836) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах")

Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес места осуществления деятельности: 658960, Россия, Алтайский край, Михайловский р-н, с. Михайловское, ул. Калинина, д. 5

Тел./факс: 8(385-70) 2-15-19, E-mail: mixaylovka@altcge.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

Н.П.Кисанова

подпись, инициалы, фамилия

31 мая 2022 г.

дата утверждения

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1835 от 31 мая 2022 г.

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5388.П(В).22

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРЕЗОВСКОЕ". Юридический адрес: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кошевого, д. 8, кор. а. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский, ул. Кошевого, д. 8, кор. а.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

водопровод МУП "Березовское". Фактический адрес: 658941, Россия, Алтайский край, Волчихинский р-н, п. Березовский.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Скважина.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода питьевая. Масса (объем) пробы для испытаний: 2 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: стеклянная стерильная бутылка.

Цель испытания *:

Производственный контроль.

Дополнительная информация (при наличии):

пос. Березовский.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 17 мая 2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 17 мая 2022 г. 15 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность *:

У.М.Байкадамова, техник.

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (.

НД на метод отбора *:

ГОСТ 31942 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет


Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчи

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"	Страница: 2
	Страниц: 3
	Издание: 1
	Дата введения: Утвержден приказом от 18.10.2021 № 94
Ф 02-63	

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


подпись

О.В.Быковская
ИОФ

1 Микробиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5388.П(В).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с.

Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.22 в 15 час 30 мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.22; окончание испытаний: 23.05.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив (указан справочно)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число при 37 °С	КОЕ/см ³	22	50 КОЕ/см ³ , не более	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.3
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие в 100 см ³	МУК 4.2.1884, приложение 3,4
4	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие в 100 см ³	ГОСТ 34786-2021

Нормативные документы на методы исследования:

МУК 4.2.1018-01, п.8.1 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1018-01, п.8.2, п.8.3 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.1884, приложение 3,4 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

2 Санитарно-гигиеническая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода питьевая

Код объекта испытаний (пробы / образца): 5388.П(В).22

Место осуществления лабораторной деятельности: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с.

Михайловское, ул. Калинина, д.5

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 17.05.22 в 15 час 30 мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 17.05.22; окончание испытаний: 25.05.22

Условия испытаний (указать в случае отклонения от установленных требований): соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Показатель точности методики	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

ультат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказч

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах"						Страница: 3
Протокол лабораторных испытаний						Страниц: 3
Ф 02-63						Издание: 1
						Дата введения: Утвержден приказом от 18.10.2021 № 94

1	Запах при 20 градусах	Балл	0	-	2	ГОСТ Р 57164 -2016 п.5	-
2	Привкус	Балл	1	-	2	ГОСТ Р 57164 -2016 п.5	-
3	Мутность при длине волны 530 нм	мг/дм3	менее 0,58	-	1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016 п.6	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ до 07.10.22
4	Цветность	градус	менее 1	-	20	ГОСТ 31868-2012 п.5	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ до 07.10.22
5	Водородный показатель (рН)	ед.рН	7,2	0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.1 21-97	Иономер лабораторный И-160 МИ до 10.10.22
6	Окисляемость перманганатная	мг-О2/дм3	1,1	0,2	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154 -99	-
7	Жесткость общая	градус Ж	10,61	1,59	7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4	-
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	1215,0	17,0	1000	ГОСТ 18164-72	Весы лабораторные РА-214 до 07.10.22

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний

Нормативные документы на методы исследования:

ГОСТ Р 57164 -2016 п.5 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ Р 57164 - 2016 п.6 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода. Методы определения цветности
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод титриметрическим методом
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
ГОСТ 31954-2012 п.4 Вода питьевая. Методы определения жесткости
ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчи